

ANNEXE 2

ANNEXE 2 : Tableau comparatif des soumissionnaires pour St-Sulpice du 14.05.2025 (Ouverture de soumissions)

Établi par MLA, le 14.05.2025

CAN ART	Texte	Quantité	Camadona SA		Entreprise 2		Entreprise 3		Entreprise 4	
			PU	Brut	PU	Brut	PU	Brut	NON-RENDU	
111 - Travaux de régle				17250,00		8 500,00		19 000,00		0,00
111 121.001	Spécification	5 000,00	0,9	4500,00	1	5 000,00	0,9	4 500,00	0	0,00
111 231.002	Spécification	5 000,00	0,85	4250,00	0,5	2 500,00	0,9	4 500,00	0	0,00
111 311.001	Spécification	5 000,00	0,55	2750,00	0,1	500,00	0,9	4 500,00	0	0,00
111 421.002	Spécification	5 000,00	1,15	5750,00	0,1	500,00	1,1	5 500,00	0	0,00
112 - Essais				4932,00		6 842,00		7 149,50		0,00
112 111.241	Spécification	2	138	276,00	120	240	143	286	0	0
112 232.301	Essai gonflement au get	1	114	114,00	1	1	1815	1815	0	0
112 281.112	Spécification	5	116	580,00	80	400	193	965	0	0
112 284.112	Spécification	5	116	580,00	250	1250	193	965	0	0
112 412.101	SN EN 12697-3	1	235	235,00	218	218	242	242	0	0
112 412.211	Pénétrabilité aiguille	1	200	200,00	258	258	209	209	0	0
112 414.121	Masse vol. réelle, volumétr.	1	305	305,00	350	350	319	319	0	0
112 461.001	Spécification	155	10,6	1643,00	5	775,00	5,5	852,50	0	0,00
112 471.001	Spécification	150	3,2	480,00	5	750	5,5	825	0	0
112 511.113	Spécification	4	127	508,00	250	1000	165	660	0	0
112 542.402	Spécification	10	1,1	11,00	60	600	1,1	11	0	0
113 - Installations de chantier				15542,90		39 005,00		56 314,60		0,00
113 111.001	Durée travaux entrep.	1	6 900,00	6900,00	25 000,00	25 000,00	43 775,00	43 775,00	0,00	0,00
113 111.002	Divers	1	0,1	0,10	1	1	0,1	0,1	0	0
113 111.003	Divers	1	1 190,00	1190,00	1,00	1,00	0,10	0,10	0,00	0,00
113 211.001	Durée travaux entrep.	1	0,1	0,10	500	500	0,1	0,1	0	0
113 231.001	Durée travaux entrep.	1	770	770,00	8000	8000	1485	1485	0	0
113 232.101	2 boîtes à 3 feux	2	235	470,00	500	1000	330	660	0	0
113 232.201	2 boîtes à 3 feux	8	37	296,00	10	80	572	4576	0	0
113 232.404	Spécification	1	0,1	0,10	100	100	825	825	0	0
113 236.301	Divers	1	0,1	0,10	500	500	1485	1485	0	0
113 242.161	Spécification	1	345	345,00	2000	2000	1485	1485	0	0
113 261.122	Spécification	900	0,2	180,00	2	1800	2,18	1962	0	0
113 311.001	Durée travaux entrep.	1	405	405,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 321.001	Durée travaux entrep.	1	0,1	0,10	1	1	0,1	0,1	0	0
113 331.001	Durée travaux entrep.	1	880	880,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 361.002	Divers	10	4	40,00	1	10	6	60	0	0
113 412.001	Durée travaux entrep.	1	420	420,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 413.111	Spécification	1	420	420,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 426.121	Durée travaux entrep.	1	360	360,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 427.111	Spécification	1	60	60,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 451.001	Durée travaux entrep.	1	2 665,00	2665,00	1,00	1,00	0,10	0,10	0,00	0,00
113 481.001	Spécification	1	0,1	0,10	1	1	0,1	0,1	0	0
113 482.101	Spécification	1	141	141,00	1	1	0,1	0,1	0	0
113 511.001	Durée travaux entrep.	1	0,1	0,10	1	1	0,1	0,1	0	0
113 543.111	Durée travaux entrep.	1	0,1	0,10	1	1	0,1	0,1	0	0
113 582.101	Spécification	1	0,1	0,10	1	1	0,1	0,1	0	0
117 - Démolitions et démontages				33673,50		42 730,00		70 412,00		0,00
117 213.101	Spécification	3	77	231,00	300	900	323	969	0	0
117 213.201	Spécification	3	77	231,00	300	900	161	483	0	0
117 223.125	Epaisseurs div.	715	6,7	4790,50	3	2 145,00	10,8	7 722,00	0	0,00
117 223.148	Epaisseurs div.	50	12	600,00	3	150	32,3	1615	0	0
117 223.215	Epaisseurs div.	1 915,00	9,1	17426,50	15	28 725,00	23,4	44 811,00	0	0,00
117 223.235	Epaisseurs div.	107	64	6848,00	5	535,00	76	8 132,00	0	0,00
117 224.161	Spécification	185	7,5	1387,50	30	5 550,00	20,3	3 755,50	0	0,00
117 228.101	Spécification	1	141	141,00	500	500	355	355	0	0
117 233.124	Hauteurs div.	45	10	450,00	15	675	18,5	832,5	0	0
117 234.171	Spécification	1	39	39,00	150	150	173	173	0	0
117 234.341	Spécification	2	292	584,00	500	1000	92	184	0	0
117 321.001	Spécification	15	63	945,00	100	1500	92	1380	0	0
125 - Guidage temporaire du trafic				6666,00		6 930,00		6 930,00		0,00
125 711.101	Spécification	1	366	366,00	380	380	380	380	0	0
125 711.201	Intervention courte durée	2	366	732,00	380	760	380	760	0	0
125 712.101	Spécification	1	366	366,00	380	380	380	380	0	0
125 712.201	Intervention courte durée	2	366	732,00	380	760	380	760	0	0
125 721.331	Spécification	150	8,5	1275,00	8,7	1 305,00	8,7	1 305,00	0	0,00
125 721.341	Spécification	150	8,5	1275,00	8,7	1 305,00	8,7	1 305,00	0	0,00
125 761.131	Spécification	150	6,4	960,00	6,8	1020	6,8	1020	0	0
125 761.141	Spécification	150	6,4	960,00	6,8	1020	6,8	1020	0	0
151 - Constructions de réseaux enterrés				49465,45		51 425,00		60 862,35		0,00
151 121.002	Spécification	5	54	270,00	200	1000	161	805	0	0
151 122.001	A la machine	5	27	135,00	10	50	64,5	322,5	0	0
151 221.111	Profondeur jusq.m 1,50	100	34	3400,00	60	6 000,00	32,3	3 230,00	0	0,00
151 221.111	Profondeur jusq.m 1,50	40	34	1360,00	60	2 400,00	32,3	1 292,00	0	0,00
151 221.124	Profondeurs div.	10	38	380,00	60	600	32,3	323	0	0,00
151 231.302	Divers	10	44	440,00	60	600	32,3	323	0	0
151 231.302	Divers	6	44	264,00	60	360	32,3	193,8	0	0
151 241.001	Le long de tranchées,feuilles	10	1,5	15,00	30	300	6,5	65	0	0
151 241.002	Perpendiculairement à tranch.	10	3	30,00	0,1	1	6,5	65	0	0
151 242.001	Le long de tranchées,feuilles	10	0,6	6,00	0,1	1	6,5	65	0	0
151 242.002	Perpendiculairement à tranch.	10	1,2	12,00	0,1	1	6,5	65	0	0
151 252.115	Distances div.	100	6	600,00	5	500	8,1	810	0	0
151 252.115	Distances div.	40	6	240,00	5	200	8,1	324	0	0
151 252.222	Spécification	100	34	3400,00	45	4 500,00	16,5	1 650,00	0	0,00
151 252.222	Spécification	40	34	1360,00	45	1 800,00	16,5	660,00	0	0,00
151 262.122	Spécification	100	26,5	2650,00	36	3 600,00	34,7	3 470,00	0	0,00
151 262.122	Spécification	40	26,5	1060,00	36	1 440,00	34,7	1 388,00	0	0,00

151 262.131	Spécification	20	26,5	530,00	75	1500	277	5540	0	0
151 341.001	Spécification	5	28	140,00	20	100	32,3	161,5	0	0
151 412.212	DN/ID 60	117	3,35	391,95	4	468	4,24	496,1	0	0
151 412.212	DN/ID 60	40	3,35	134,00	4	160	4,24	169,6	0	0
151 412.214	DN/ID 100	45	5,1	229,50	7	315	6,3	283,5	0	0
151 412.215	DN/ID 120	80	6	480,00	8	640	7,4	592	0	0
151 421.122	DN/ID 60,rayon mm 600	1	15,7	15,70	20	20	20,2	20,2	0	0
151 421.124	DN/ID 100,rayon mm 1'000	1	26	26,00	40	40	37,5	37,5	0	0
151 421.222	DN/ID 60,rayon mm 600	1	25	25,00	30	30	29	29	0	0
151 421.224	DN/ID 100,rayon mm 1'000	1	37	37,00	50	50	48,4	48,4	0	0
151 421.321	Spécification	1	40	40,00	40	40	48,4	48,4	0	0
151 421.514	DN/ID 100	1	7	7,00	25	25	9,1	9,1	0	0
151 421.575	DN/ID div.	1	19	19,00	30	30	26,6	26,6	0	0
151 423.101	DN/ID 60	2	1,1	2,20	5	10	2,06	4,1	0	0
151 423.103	DN/ID 100	2	1,7	3,40	5	10	2,78	5,55	0	0
151 431.001	Jusq.DN/ID 60	117	2,55	298,35	2	234	8,3	971,1	0	0
151 431.001	Jusq.DN/ID 60	40	2,55	102,00	2	80	8,3	332	0	0
151 431.002	DN/ID 61-100	45	2,55	114,75	2	90	8,3	373,5	0	0
151 431.003	DN/ID 101-150	80	3,3	264,00	2	160	8,3	664	0	0
151 441.112	DN/ID 60	1	7,4	7,40	10	10	8,3	8,3	0	0
151 441.114	DN/ID 100	1	7,4	7,40	10	10	8,3	8,3	0	0
151 441.122	DN/ID 60	1	7,4	7,40	10	10	8,3	8,3	0	0
151 441.124	DN/ID 100	1	7,4	7,40	10	10	8,3	8,3	0	0
151 441.202	DN/ID 60	1	11	11,00	10	10	8,3	8,3	0	0
151 442.114	DN/ID 100	4	3,65	14,60	10	40	8,3	33,2	0	0
151 442.181	Spécification	1	5,9	5,90	20	20	8,3	8,3	0	0
151 482.101	Jusq.DN/ID 100	20	1,8	36,00	5	100	8,3	166	0	0
151 482.101	Jusq.DN/ID 100	5	1,8	9,00	5	25	8,3	41,5	0	0
151 482.102	DN/ID 101-150	20	1,8	36,00	5	100	8,3	166	0	0
151 482.102	DN/ID 101-150	5	1,8	9,00	5	25	8,3	41,5	0	0
151 484.111	Spécification	162	0,3	48,60	0,5	81	0,83	134,45	0	0
151 484.111	Spécification	40	0,3	12,00	0,5	20	0,83	33,2	0	0
151 484.211	Spécification	162	0,4	64,80	0,5	81	0,83	134,45	0	0
151 484.211	Spécification	40	0,4	16,00	0,5	20	0,83	33,2	0	0
151 485.001	DN/ID 100	45	1,05	47,25	1	45	0,83	37,35	0	0
151 485.002	DN/ID 120	80	1,05	84,00	1	80	0,83	66,4	0	0
151 485.004	DN/ID div.	117	1,05	122,85	1	117	0,83	97,1	0	0
151 485.004	DN/ID div.	40	1,05	42,00	1	40	0,83	33,2	0	0
151 486.001	Y c.fourniture	162	0,5	81,00	1	162	0,83	134,45	0	0
151 486.001	Y c.fourniture	120	0,5	60,00	1	120	0,83	99,6	0	0
151 611.112	Chambre profond.m 0,61-1,00	2	429	858,00	900	1800	654	1308	0	0
151 611.112	Chambre profond.m 0,61-1,00	2	429	858,00	900	1800	654	1308	0	0
151 611.113	Profondeurs div.	1	652	652,00	1200	1200	872	872	0	0
151 631.111	DN 600	2	240	480,00	120	240	229	458	0	0
151 632.121	Spécification	4	820	3280,00	500	2000,00	323	1292,00	0	0,00
151 632.122	Spécification	2	265	530,00	380	760	237	474	0	0
151 632.221	Spécification	4	250	1000,00	250	1000,00	484	1936,00	0	0,00
151 632.222	Spécification	2	126	252,00	250	500	323	646	0	0
151 661.001	Spécification	7	400	2800,00	500	3500,00	493	3451,00	0	0,00
151 711.211	Sable p.grave 0/4	56	42	2352,00	22	1232,00	58	3248,00	0	0,00
151 711.211	Sable p.grave 0/4	10	42	420,00	22	220	58	580	0	0
151 711.216	Grave 0/45,non gélive	221	37,5	8287,50	22	4862,00	46,2	10210,20	0	0,00
151 711.216	Grave 0/45,non gélive	30	37,5	1125,00	22	660,00	46,2	1386,00	0	0,00
151 721.201	Granulats naturels/recyclés	56	26,7	1495,20	10	560,00	32,3	1808,80	0	0,00
151 721.201	Granulats naturels/recyclés	10	26,7	267,00	10	100	32,3	323	0	0
151 741.212	Granulats naturels	221	22,3	4928,30	10	2210,00	21,5	4751,50	0	0,00
151 741.212	Granulats naturels	30	22,3	669,00	10	300	21,5	645	0	0
181 - Aménagements extérieurs				6254,50		3700,00		7229,50		0,00
181 147.301	Spécification	45	60,5	2722,50	60	2700,00	64,5	2902,50	0	0,00
181 811.501	Spécification	1	3532,00	3532,00	1 000,00	1 000,00	4 327,00	4 327,00	0,00	0,00
183 - Clôtures et portail				7944,00		11 165,00		10 120,00		0,00
183 144.001	Spécification	1	339	339,00	1265	1265	1210	1210	0	0
183 211.118	Spécification	45	169	7605,00	220	9900,00	198	8910,00	0	0,00
211 - Feuilles et terrassements				4884,40		9205,00		8314,20		0,00
211 111.113	Spécification	6	26,1	156,60	60	360	15,8	94,8	0	0
211 131.111	Spécification	6	5,2	31,20	20	120	8,3	49,8	0	0
211 135.101	Volume théorique	6	5,1	30,60	10	60	15,8	94,8	0	0
211 141.101	Terre vég.,d jusq.m 0,30	20	11,6	232,00	30	600	12	240	0	0
211 161.001	1 m 0,40-0,50	20	1,05	21,00	2	40	4,13	82,6	0	0
211 162.001	Surfaces terre végétale	20	1,05	21,00	2	40	2,06	41,2	0	0
211 163.201	Divers	20	1,3	26,00	10	200	2,75	55	0	0
211 164.101	Surfaces,talus:toutes inclin.	20	2,1	42,00	20	400	5,5	110	0	0
211 211.101	1 jusq.m 5,00	215	12,6	2709,00	30	6450,00	16,2	3483,00	0	0,00
211 611.001	Spécification	1 700,00	0,95	1615,00	0,55	935,00	2,39	4063,00	0	0,00
221 - Couches de fondation pour surfaces de circulation				17995,00		23 160,00		20 647,50		0,00
221 111.112	Grave non traitée GNT 0/22	65	47	2585,00	22	1 210,00	55,5	3 052,50	0	0,00
221 111.113	Grave non traitée GNT 0/45	200	48,1	9620,00	22	4 400,00	46,2	9240,00	0	0,00
221 411.141	Spécification	255	14	3570,00	10	2 550,00	16,2	4 131,00	0	0,00
221 421.104	Spécification	600	0,5	300,00	10	6000	0,54	324	0	0
221 423.114	Spécification	600	3,2	1920,00	15	9 000,00	6,5	3 900,00	0	0,00
222 - Bordures, pavages, dallages et escaliers				49790,20		55 633,00		60 766,50		0,00
222 212.112	Pavés type 11/13	38	12	456,00	15	570	12,1	459,8	0	0
222 212.424	Bordure type Etat 20/24	88	36,7	3229,60	51	4 488,00	49,5	4 356,00	0	0,00
222 212.425	Bordurette en granit 8/25	98	17,5	1715,00	25	2 450,00	23,7	2 322,60	0	0,00
222 212.426	Bordurette 10/40	38	35	1330,00	58	2 204,00	46,7	1 774,60	0	0,00
222 212.427	Gueulard en granit 20/24	3	110	330,00	135	405	132	396	0	0
222 212.428	Bordure type Etat 20/24 plongeante	10	110	1100,00	114	1 140,00	79	790,00	0	0,00
222 212.471	Bordure type Etat 20/24 rayon 10 à 40 m	15	73,5	1102,50	117	1 755,00	107	1 605,00	0	0,00
222 212.472	Bordure type Etat 20/24 rayon 2 à 10 m	3	110	330,00	68	204	66,5	199,5	0	0
222 217.001	Bordures KSB 16	30	243	7290,00	247	7 410,00	237	7 110,00	0	0,00
222 217.002	Bordures KSB 22	11	514	5654,00	523	5 753,00	501	5 511,00	0	0,00
222 217.003	Bordures KSB 22 à 16 de transition	4	1 113,00	4452,00	1 332,00	5 328,00	435,00	1 740,00	0,00	0,00

222 217.004	Bordures de transition et pente	4	446	1784,00	554	2 216,00	435	1 740,00	0	0,00
222 311.212	Spécification (MO pose)	36	47,2	1793,60	45	1 710,00	79,5	3 021,00	0	0,00
222 331.114	Spécification (MO pose)	68	56	4928,00	60	5 280,00	79,5	6 998,00	0	0,00
222 331.115	Spécification (MO pose)	38	56	2 128,00	60	1 900,00	82,5	3 135,00	0	0,00
222 331.116	Spécification (MO pose)	98	52	5096,00	45	4 410,00	82,5	8 085,00	0	0,00
222 331.117	Spécification (MO pose)	4	96	384,00	70	280	173	692	0	0
222 331.118	Spécification (MO pose)	10	74	740,00	70	700	82,5	825	0	0
222 351.112	Spécification (MO pose)	30	95,5	2865,00	150	4 500,00	150	4 500,00	0	0,00
222 351.113	Spécification (MO pose)	11	95,5	1050,50	150	1 650,00	204	2 244,00	0	0,00
222 351.114	Spécification (MO pose)	12	127	1524,00	80	960,00	204	2 448,00	0	0,00
222 351.115	Spécification (MO pose)	4	127	508,00	80	320	204	816	0	0
223 - Chaussées et revêtements				53522,00		60 560,00		72 386,00		0,00
223 131.102	Spécification	2	580	1160,00	2000	4 000,00	1650	3 300,00	0	0,00
223 131.302	Spécification	1	580	500,00	2000	2000	1650	1650	0	0
223 241.111	Support bitumineux	50	2,9	145,00	3	150	3,3	165	0	0
223 241.211	Support bitumineux	1 300,00	0,85	1105,00	0,5	650,00	0,66	858,00	0	0,00
223 422.103	Spécification	1 300,00	0,85	1105,00	1,2	1 560,00	0,88	1 144,00	0	0,00
223 423.111	Couche d jusq.mm 40	400	1,6	640,00	2	800	8,8	3520	0	0
223 441.116	Epaisseurs div.	60	151	9060,00	170	10 200,00	204	12 240,00	0	0,00
223 442.113	d mm 30	30	205	6150,00	200	6 000,00	231	6 930,00	0	0,00
223 461.212	d mm 100	42	156	6552,00	150	6 300,00	187	7 854,00	0	0,00
223 462.213	d mm 80	34	172	5848,00	150	5 100,00	205	7 004,00	0	0,00
223 481.112	d mm 30	106	183	19398,00	190	20 140,00	242	25 652,00	0	0,00
223 574.205	Spécification	143	3,8	543,40	10	1430	3,3	471,9	0	0
223 574.206	Spécification	286	2,6	743,60	5	1430	3,85	1101,1	0	0
223 924.111	Spécification	2	246	492,00	400	800	248	496	0	0
237 - Canalisations et évacuation des eaux				4257,00		5 710,00		5 212,00		0,00
237 771.201	Spécification	1	156	156,00	228	228	133	133	0	0
237 771.202	Spécification	2	820	1640,00	1200	2 400,00	947	1 894,00	0	0,00
237 771.401	Spécification	1	1 130,00	1130,00	862,00	862,00	924,00	924,00	0,00	0,00
237 772.211	Spécification	1	147	147,00	255	255	323	323	0	0
237 772.212	Spécification	2	220	440,00	255	510	323	646	0	0
237 772.331	Spécification	1	243	243,00	255	255	323	323	0	0
237 773.201	Spécification	3	167	501,00	400	1200	323	969	0	0
241 - Construction en béton coulé sur place				30069,80		41 576,50		37 381,40		0,00
241 131.112	d mm 51-100	36	26	936,00	30	1080	22,5	810	0	0
241 131.301	Divers	79	26	2054,00	30	2 370,00	22,5	1 777,50	0	0,00
241 135.102	Spécification	117	2	234,00	2	234	2,75	321,75	0	0
241 135.201	Divers	117	2	234,00	1	117	1,93	225,8	0	0
241 216.111	Coffrage h jusq.m 0,25	9	62	558,00	80	720	82,5	742,5	0	0
241 216.112	Coffrage h m 0,26-0,50	10,5	74	777,00	80	840	82,5	866,25	0	0
241 218.121	Coffrage h jusq.m 0,25	2	124	248,00	140	280	110	220	0	0
241 218.122	Coffrage h m 0,26-0,50	2	96	192,00	140	280	103	206	0	0
241 218.201	Spécification	8	80	640,00	140	1120	138	1104	0	0
241 511.151	Tous diamètres	4 900,00	1,6	7840,00	4	19 600,00	2,42	11 858,00	0	0,00
241 513.201	Divers	70	16	1120,00	30	2 100,00	21,4	1 498,00	0	0,00
241 541.202	Hauteur mm 61-100	42	7	294,00	2	84	7,7	323,4	0	0
241 541.204	Hauteur mm 151-200	85	9	765,00	7,5	637,5	12,6	1071	0	0
241 613.401	Divers	36	339	12204,00	310	11 160,00	388	13 968,00	0	0,00
241 781.001	Spécification	1	620	620,00	10	10	1	1	0	0
241 782.001	Spécification	1	0,1	0,10	10	10	1	1	0	0
241 783.001	Spécification	1	0,1	0,10	10	10	1	1	0	0
241 816.001	Spécification	42	23	966,00	5	210	16,5	693	0	0
241 821.111	Surface horiz./en pente	52	1,3	67,60	1	52	8,3	431,6	0	0
241 821.112	Surface pente 1 côté % 5,1-15	50	1,3	65,00	1	50	8,3	415	0	0
241 822.111	Spécification	52	2,5	130,00	6	312	8,3	431,6	0	0
241 822.121	Spécification	50	2,5	125,00	6	300	8,3	415	0	0
282 - Signalisation - signaux routiers				4194,00		7 420,00		4 352,55		0,00
282 671.001	Spécification	1	1 098,00	1098,00	1 200,00	1 200,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
282 671.002	Spécification	3	498	1494,00	540	1 620,00	517	1 551,00	0	0,00
282 761.001	Spécification	1	371	371,00	400	400	385	385	0	0
282 761.002	Spécification	3	4	12,00	400	1200	3,85	11,55	0	0
282 791.001	Fourniture et pose d'îlots	1	477	477,00	1000	1000	495	495	0	0
282 791.002	Fourniture et pose d'îlots	2	371	742,00	1000	2000	385	770	0	0
286 - Marquages				4471,60		5 138,00		4 707,30		0,00
286 111.001	Pour durée prestations entrep.	1	366	366,00	400	400	380	380	0	0
286 211.001	Lignes	275	1,1	302,50	1	275	0,99	272,25	0	0
286 211.002	Lignes pourtour surfaces	66	1,1	72,60	1	66	0,99	65,35	0	0
286 231.921	Nettoyage à sec selon proposit	2	63,5	127,00	200	400	138	276	0	0
286 511.111	Spécification	90	10,2	918,00	11	990	10,6	954	0	0
286 511.131	Spécification	28	10,2	285,60	11	308	10,5	294	0	0
286 511.132	Spécification	20	10,2	204,00	11	220	10,7	214	0	0
286 511.133	Spécification	32	13,3	425,60	15	480	13,8	441,6	0	0
286 511.151	Triangles bxh m 0,50x0,60	25	21,2	530,00	23	575	21,6	540	0	0
286 511.211	Spécification	15	10,6	159,00	12	180	11,1	166,5	0	0
286 511.212	Spécification	6	10,6	63,60	12	72	11,1	66,6	0	0
286 511.282	Largeurs div.	66	10,6	699,60	12	792	10,8	712,8	0	0
286 516.001	Spécification	1	175	175,00	200	200	182	182	0	0
286 811.401	Hauteur mm 900	0,9	169	143,10	200	180	158	142,2	0	0
Total brut H.T. CHF				310912,35		377 699,50		489 166,80		0,00