


Surface: 28.50 m²

Hauteur: 2.40 m²

Volume : 28.50 x 2.40 = 79.50 m³



GARAGE

Surface: 26.50 m²

Hauteur: 3.00 m²

Volume : 26.50 x 3.00 = 68.40 m³



Volume habitation : 259.00+ 81.20 + 601.25 + 177.55 + 390.75 + 654.05 = 2'163.80 m³

Volume sous-sol: $442.20 + 740.50 = 1'182.70 \text{ m}^3$

Volume total: 2'244.80 + 1'182.70 = 3'346.50 m³

Dépendances = 147.90 m³

RL SÀ

ARCHITECTURE

NIETO


www.nieto.ch

info@nieto.ch

CP 224

1024 Ecublens

21, Rue de Bassenges



Les Propriétaires :

DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61


CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail


Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

CUBE





Volume : 217.85 x 2.76 = 601.25 m³






В¬

ВΫ


REZ-DE-CHAUSSEE VILLA B REZ-DE-CHAUSSEE VILLA B Surface : 213.75 m² Surface: 127.70 m² Hauteur : 3.06 m²

Volume : 127.70 x 3.06 = 390.75 m³

Hauteur: 3.06 m² Volume: 213.75 x 3.06 = 654.05 m³



SOUS-SOL VILLA B SOUS-SOL VILLA A Surface : 217.80 m² Surface : 130.05 m² Hauteur: 3.40 m² Hauteur : 3.40 m² Volume: 217.80 x 3.40 = 740.50 m³ Volume : 130.05 x 3.40 = 442.20 m³



23-5007 St-Sulpice_Terrail

MISE A L'ENQUÊTE


Format: A2

Date: 01.05.25

Ech.: 1/200 Dess.: LN ВΪ

HANGAR A BATEAU

Surface de plancher déterminante : 28.50 m²



GARAGE

Surface de plancher déterminante : 26.50 $\,m^2$

RÉCAPITULATIF

Surface de plancher déterminante : 127.20 + 213.00 + 88.50 + 205.20 + 15.00 = 648.90 m²

Surface d'installations : $0.20 + 1.00 + 0.30 + 0.70 + 0.35 + 0.20 = 2.75 \text{ m}^2$ Surface vide : 5.20 + 11.50 = 16.70 m²

Surface utile secondaire : 347.00 m²

Surface "Petits bâtiments" selon art.4.6 (Couvert) : 55.00 m² Surface "Petits bâtiments" autorisé est de 40.00 m²

La différence de 15.00 m² est prise dans l'IUS.

Surface de la parcelle Totale : 3'337.00 m² Surface zone verdure : 1'161.00 m² Surface faible densitée : 2'176.00 m²

IUS autorisé selon art. 14.2 : 2'176.00 x 0.30 = 652.80 m²



Les Propriétaires :

PIECE DÉPOSÉE À L'ENQUÊTE au Greffe Municipal de

ST-SULPICE 2 6 NOV 2025 2 5 DEC. 2025

L'ATTESTE A. NO DE LA MUNICIPALITÉ Le Symale: E Dubuis


DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

SURFACES



ÉTAGE VILLA A

Surface de plancher déterminante : 88.50 m²

Surface d'installations : 0.20 m²

Surface vide : 5.20 m²



A L._

ÉTAGE VILLA B


Surface de plancher déterminante : 205.20 m²

В¬

В٦

Surface d'installations : 1.00 m²


Surface vide: 11.50 m²



REZ-DE-CHAUSSEE VILLA A

Surface de plancher déterminante : 127.20 m²


Surface d'installations : 0.30 m²



REZ-DE-CHAUSSEE VILLA A + B

Surface de plancher déterminante : 213.00 m^2


Surface d'installations : 0.70 m²



SOUS-SOL VILLA A

Surface utile secondaire : 129.40 m²


Surface d'installations : 0.35 m²



SOUS-SOL VILLA B

Surface utile secondaire : 217.60 m²

Surface d'installations : 0.20 m²



MISE A L'ENQUÊTE

Format: A2 Date: 01.05.25 Ech.: 1/200 Dess.: LN


NIETO ARCHITECTURE www.nieto.ch info@nieto.ch


SÀRL

> tel.: CP 224 1024 Ecublens

> > 21, Rue de Bassenges

021






VILLA B - FAÇADE EST










Arbre supprimé

Arbre et haie à planter

Arbre et haie existants conservés



DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61 CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE

Parcelle n°316, avenue du Leman 8, 1025 Saint-Sulpice Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud PLANS DES FAÇADES


E. Dubuis


23-5007 Terrail_St-Sulpice MISE A L'ENQUÊTE

L'Architecte :

Les Propriétaires :

Format: A0 Date: 28.10.25 Ech.: 1/100 Dess.: LN





Commune de Saint-Sulpice (VD)

DT 4143-5/FLBL

Coordonnées moyennes : 2'532'760 / 1'151'440

Puidoux, le 12 novembre 2025

Avenue du Léman 8 Adresse Affectation du sol selon PGA Zone faible densité üВ

Secteur de protection des eaux

Inondations de surface : danger faible Dangers naturels

Danger imprévisible (résiduel)

Selon plan d'extension cantonal du 15.02.1949 Limite des constructions

Jardin historique: Roseraie n°181-5 Note au recensement architectural

Degré de sensibilité au bruit Dérogations

Immatriculation au RF après travaux Oui

SERVITUDES: Seules les servitudes utiles au projet et dont le tracé est connu sont reportées sur le plan

- Exploitation: interdiction de toutes fabriques, cafés, hôtels, industries bruyantes ou répandant de mauvaises odeurs 010-2003/013802
- Zone/quartier: restriction au droit de bâtir 010-2004/000417
- Plantations, clôtures: dérogation à la distance légale des plantations 010-2004/000414

MENTIONS:

Aucune

Plan dressé pour mise à l'enquête

Démolitions du bâtiment ECA N°117 et des dépendances N°601, B59 et B61. Construction d'une villa individuelle et d'une villa comprenant deux appartements. Constructions avec pompe à chaleur par forage dans chacune des villas et panneaux photovoltaïques en toiture

PROPRIETE DE :	PARC.	DESIGNATION RF		
Berthoud Nicole	316	Surface totale	3'337	m²
Terrail Anne Françoise		Habit. ECA 117	167	m²
_		Garage ECA 600	25	m^2
Terrail Jacques		Bâtiment ECA 601	29	m²
		Bâtiment B59	9	m²
		Garage B60	29	m²
		Bâtiment B61	24	m²
		Revêtement dur	143	m ²
		Jardin	2'911	m²
	PIÈCE DÉPOSÉE À L'ENQUÊ	TE		
	au Greffe Municipal de			
Les propriétaires :	ST-SULPICE	Sceau communal:		

2 6 NOV. 2025 2 5 DEC. 2025

L'ATTESTE

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ Le Syndic:


GÉOMATE Dubuis

ORDRE VAUDOIS DES GEOMETRES









H

21,

INFORMATION DE PROTECTION INCENDIE

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur

Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

,

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Selon l'article 3.7.3 Habitation de la directive de protection incendie 15-15, le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y compris les sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résislance au feu.

LÉGENDE


Résistance au feu El30

Résistance au feu El60

Voie d'évacuation verticale

Longueur voie d'évacuation

Largeur des portes El30




DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE ÉTAGE VILLA A



PIÈCE DÉPOSÉE À L'ENQUÊTE au Greffe Municipal de ST-SULPICE

du	7 6 NOV. 2025
au	2 5 DEC. 2025
	L'ATTESTE

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ Le Syndic: La Secrétaire:

E. Dubuis

S. Decre



23-5007 St-Sulpice_Terrail MISE À L'ENQUÊTE Format: A3 Date: 30.06.25 Ech.: 1/100 Dess.: TR

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Selon l'article 3.7.3 Habitation de la directive de protection incendie 15-15, le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y compris les sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.

LÉGENDE

Résistance au feu El30 Résistance au feu El60 Voie d'évacuation verticale Longueur voie d'évacuation

+ Targeur des portes El30

L'Architecte :

DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. **CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN** FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE REZ-DE-CHAUSSÉE VILLA A

850 **□ B** 660 190 120 Chambre Terrasse 6.50 m² REZ-DE-CHAUSSÉE 373.60 = + 0.10 Cuisine 14.50 m² 1410 Salon / Salle à manger 850 Terrasse 42.00 m²

PIÈCE DÉPOSÉE À L'ENQUÊTE au Greffe Municipal de ST-SULPICE

2 6 NOV. 2025 2 5 DEC. 2025 L'ATTESTE

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ La Secrétaire: Le Syndic:

E. Dubuis

<u>tel::</u>

INFORMATION DE PROTECTION INCENDIE

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Selon l'article 3.7.3 Habitation de la directive de protection incendie 15-15, le système porteur, les parois et les plafonds des maisons individuelles (y compris les sous-sols et le logement intégré) ne sont soumis à aucune exigence sur le plan de la résistance au feu.

LÉGENDE

Résistance au feu El30

Résistance au feu El60

Voie d'évacuation verticale

Longueur voie d'évacuation

+ Largeur des portes El30

L'Architecte :

DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE..

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE SOUS-SOL VILLA A

 $\vdash B$ 850 Cave **20.00 m²** 1530 4.90 m² A 850

PIÈCE DÉPOSÉE À L'ENQUÊTE au Greffe Municipal de ST-SULPICE

du _______ <u>7 6 NOV. 2025</u> au ______ <u>2 5 DEC. 2025</u> L'ATTESTE

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ Le Syndic; La Secrétaire:

E. Dubuis

~****

23-5007 St-Sulpice_Terrail MISE À L'ENQUÊTE

Format: A3 | Date: 30.06.25 | Ech.: 1/100 | Dess.: TR

21,

INFORMATION DE PROTECTION INCENDIE

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Système porteur entre les 2 logements : R30 Voies d'évacuations verticales : REI30 Dalles entre les 2 logements : REI30 Dalles entre le logement et le sous-sol : REI60 Gaines techniques : El30

LÉGENDE

Résistance au feu El30 Résistance au feu El60 Voie d'évacuation verticale

Longueur voie d'évacuation + Largeur des portes El30

L'Architecte


DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE ÉTAGE VILLA B





ST-SULPICE

2 5 DEC. 2025

L'ATTESTE

La Secrétaire:

MISE À L'ENQUÊTE St-Sulpice_Terrail

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Système porteur entre les 2 logements : R30 Voies d'évacuations verticales : REI30 Dalles entre les 2 logements : REI30 Dalles entre le logement et le sous-sol : REI60 Gaines techniques : El30

LÉGENDE

Résistance au feu El30 Résistance au feu El60 Voie d'évacuation verticale

Largeur des portes El30

Longueur voie d'évacuation

L'Architecte :


DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. **CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN** FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE REZ-DE-CHAUSSÉE VILLA B



Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Système porteur entre les 2 logements : R30 Voies d'évacuations verticales : REI30 Dalles entre les 2 logements : REI30 Dalles entre le logement et le sous-sol : REI60 Gaines techniques : El30

LÉGENDE

Résistance au feu El30 Résistance au feu El60 Voie d'évacuation verticale Longueur voie d'évacuation

+ Targeur des portes El30

L'Architecte :


DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole

PROTECTION INCENDIE SOUS-SOL VILLA B





2 5 DEC. 2025

L'ATTESTE

La Secrétaire:

St-Sulpice_Terrail MISE À L'ENQUÊTE Format: A3 | Date: 30.06.25 | Ech.: 1/100 | Dess.: TR

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Système porteur entre les 2 logements : R30 Voies d'évacuations verticales : REI30 Dalles entre les 2 logements : REI30 Dalles entre le logement et le sous-sol : REI60 Gaines techniques : El30

LÉGENDE

Résistance au feu El30 Résistance au feu El60 Voie d'évacuation verticale Longueur voie d'évacuation + Targeur des portes El30


DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE COUPE A-A VILLAS A ET B




PIÈCE DÉPOSÉE À L'ENQUÊTE au Greffe Municipal de ST-SULPICE 2 6 NOV. 2025

2 5 DEC. 2025 L'ATTESTE

AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ Le Syndic: La Secrétaire:

E. Dubuis



ORISÉ

Géométrie du bâtiment : Faible hauteur Affectation : Habitation (une villa individuelle et une ville de 2 appartements.)

Degré d'assurance qualité : 1

Sans installation Sprinkler Sans installation détection incendie Sans installation protection contre la foudre

RÉSISTANCES AU FEU

Système porteur entre les 2 logements : R30 Voies d'évacuations verticales : REI30 Dalles entre les 2 logements : REI30 Dalles entre le logement et le sous-sol : REI30

LÉGENDE

Résistance au feu El30 Voie d'évacuation verticale

Longueur voie d'évacuation

Largeur des portes El30

L'Architecte :


DEMOLITIONS DU BATIMENT ECA N° 117 ET DES DEPENDANCES N°601, B59 ET B61

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

PROTECTION INCENDIE SITUATION





ပြ

2 BETULA PENDULA BOULEAU COMMUN

CONSTRUCTION D'UNE VILLA INDIVIDUELLE ET D'UNE VLLA COMPRENANT DEUX APPARTEMENTS. CONSTRUCTION AVEC POMPE A CHALEUR EN FORAGE DANS CHACUNE DES VILLAS ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES EN TOITURE.

ARBORISATION

Les Propriétaires : Hoirie Terrail Jacques Terrail, Anne-Françoise Terrail et Nicole Berthoud

Parcelle n°316, Avenue du Léman 8, 1025 Saint-Sulpice

À abattre - compensation À abattre - compensation À abattre - compensation DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES À abattre ARBRE PROTÉGÉ non non non non 7 Laurelles (Prunus laurocera (Taxus baccata) 4 Pins noir (Pingus Nigra) **ESSENCES** 1 Noisetier (Corylus) 4 Š _ 7 3

SE RÉFÉRER AU DIAGNOSTIC DE L'ÉTAT SANITAIRE DES ARBRES DU 01.09.2024, EFFECTUÉ PAR L'ARBORISTE-CONSEIL NICOLAS BÉGUIN.

ILS RÉPERTORIENT TOUS LES ARBRES ET LEUR ÉTAT SANITAIRE.



(F)

ETAT DE SANTE : BONNE

ETAT DE SANTE : TRES FAIBLE

PAS DE DISGNOTIC

ETAT DE SANTE: MOYENNE

LISTE DES ARBRES CONSERVES

QUANTITES	ESSENCES	ARBRE PROTÉGÉ	DEMANDE DES PROPRIÉTAIRES
2 x	Pins noir (Pingus Nigra)	non	Conservé
× t	If (Taxus baccata)	non	Conservé
4 ×	Bouleau blanc (Betula pendula)	поп	Conservé
x +	Cyctes (Cistus)	поп	Conservé
3×	Noisetier (Corylus)	поп	Conservé
×	Tamaris (Tamarix)	поп	Conservé
x +	Magnolia (Magnolia)	поп	Conservé
1 x l	Erable cycomore (Acer pseudoplatanus)	Oni	Conservé
7	*Life in the second sec		



dre

Arbre et haie existants conservés







ARBRES A ABATTRE





Ш

petites pierres REFUGES POUR FAUNE ois mortes, pe

1 LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA COPALME D'AMERIQUE

2 QUERCUS ALEX CHENE VERT

info@nieto.ch

 (\mathbf{E})

B

4



E





(0)

(**ш**)







PROJETE

Format: A3 Date: 30.09.2025

MISE A L'ENQUÊTE

St-Sulpice_Terrail

23-5007

Ech.: 1/500 Dess.: LN